

SRL «Orhei-gaz»
Comisia de achiziții

MD-3205, Republica Moldova, mun. Orhei, str. V. Mahu 121,
tel. +37323522507, fax +37323522970,
E-mail: office.orhei@moldovagaz.md, www.orhei-gaz.md

ANUNȚ
PRIVIND ÎNȚIEREA PROCEDURII DE ACHIZIȚII
Licitația Nr. Orh-G-27/20-05-2021

1. Obiectul contractului de achiziție: Reparația capitală a șopronului pentru automobile filiala «Orhei gaz».

CPV: 45200000-9, Reparatia capitala.

Volumul lucrărilor – în conformitate cu Caietul de sarcini.

Informația despre cerințele către materialele utilizate, utilajul, mecanisme.

Materialele antreprenorului – în conformitate cu Caietul de sarcini.

Materialele, furnizate de Beneficiar – indicate în Caietul de sarcini.

Data-limită pentru prezentarea ofertelor: Ofertele sunt acceptate pînă la 03 iunie 2021, pînă la 10:00 (ora locală).

Tipul procedurii de achiziție: licitație deschisă.

Informația despre recepționarea (expedierea) a Caietului de sarcini, luarea de cunoștință cu documentația de proiect și șantierul de construcții.

Caietul de sarcini se anexează la prezentul anunț, la fel poate fi expediat la solicitarea agentului economic (antreprenorului) pe adresa electronică a lui.

Luarea de cunoștință cu documentația de proiect și, la discreție, cu teren de construcții – cu înțelegere prealabilă cu reprezentantul Beneficiarului.

Data, ora și locul deschiderii ofertelor depuse: Pe adresa Beneficiarului 04 iunie 2021, 14:00 (ora locală).

Durata contractului: Din momentul încheierii contractului pînă la momentul dării în exploatare a obiectului.

Informații suplimentare: Persoana de contact Cojuhari V., tel. 023527338,

E-mail: office.orhei@moldovagaz.md

2. Cerințe pentru perfectarea ofertei.

Oferta trebuie să fie pregătită conform cerințelor capitolului 4 “prezentarea ofertelor” Regulamentului privind procedurile de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor aprobat de ANRE (plasat pe pagina web www.orhei-gaz.md - compartimentul «achiziții»), și exact:

a) să corespundă cerințelor, stabilite în documentația de atribuire;

b) trebuie să fie pregătită clar, fără corectări, cu indicarea numărului de ieșire și data, cu semnătura persoanei responsabile;

c) trebuie să fie tipărită sau scrisă cu cerneală. Dacă există modificări, este necesar să fie și semnătura persoanei împuternicite pe fiecare pagină, pe care au fost introduse modificări;

d) trebuie să fie prezentată în termenul limită, stabilit în anunțul de achiziții;

e) plicul trebuie să fie opac, sigilat și etichetat cu adresa operatorului economic și beneficiarului, cu indicarea denumirii și numărului licitației;

f) trebuie să conțină caracter ce nu permite discuții și obligatoriu din punct de vedere a conținutului pentru toată perioada de valabilitate, stabilit de beneficiar, și trebuie să fie semnată sub răspundere proprie de către conducătorul operatorului economic sau persoanei, împuternicite în mod legal (cu procură).

3. Informații juridice, economice, financiare și tehnice:

3.1. Condiții de participare:

a) nu este în incapacitate de plată sau insolabilitate, să nu se afle în proces de lichidare, bunurile nu trebuie să fie sechestrate, activitatea economică nu trebuie să fie suspendată;

b) să-și îndeplinească obligațiile privind plata impozitelor la bugetele de toate nivelurile și plăți obligatorii la fondurile guvernamentale;

c) să aibă actele necesare permissive (licențele, de acreditare, de atestare etc.) pentru practicarea acestui tip de activitate, baza tehnică necesară (automobile, mecanisme, utilaj) și personal calificat;

3.2. Condiții referitor la contract (principalele condiții tehnice, financiare și modalități de plată);

a) termeni de executare a lucrărilor – mai-iunie 2021, conform graficului, coordonat cu beneficiar;

b) achitarea – avans nu mai mult de 20 %, restul lunar după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza actului de executare a lucrărilor și facturii fiscale semnate de ambele părți cu prelungirea termenului de achitare până la 45 de zile;

c) până la încheierea contractului operatorul economic câștigător – trebuie să prezinte Beneficiarului garanția executării cerințelor contractului în mod de transfer pe contul beneficiarului suma în mărime de 5 % din suma contractului, sau această garanție va fi reținută proporțional din suma fiecărui act al lucrărilor executate.

d) termenul încheierii contractului – nu mai mult de 10 de zile calendaristice de la data expedierii contractului câștigătorului sau a anunțului de atribuire a contractului;

4. Criteriile de calificare a ofertelor:

a) respectarea de către operatorii economici a formalităților la prezentarea ofertelor (termenul depunerii, cerințele pentru pregătire, semnătura și integritatea plicului sigilat);

b) existența documentelor care trebuie să însoțească oferta în conformitate cu documentație de licitație.

5. Criteriile de evaluare a ofertelor:

5.1. Criteriile a Regulamentului intern.

Operatorul economic poate fi exclus de la participarea în procesul de achiziții în cazul în care s-a constatat că acesta:

a) se află în situația de insolvență, lichidare, suspendare sau încetare a activității, de judecată, sau în orice altă situație similară.

b) comunică informații false în materialele prezentate.

5.2. Pentru evaluarea ofertelor se adoptă un număr maxim total de puncte – 100, care se distribuie după criterii în următoarele valori:

5.2.1. Criteriul de abilitate tehnică și profesională (punctaj 20 % din numărul total de puncte), inclusiv:

a) echipament tehnic necesar pentru a îndeplini condițiile contractului (maximă de evaluare colegială – 5 % din numărul total de puncte);

b) prezența de angajați calificați (maximă de evaluare colegială – 5 % din numărul total de puncte);

c) experiența operatorului economic în domeniul executării contractelor de achiziții similare (maximă de evaluare colegială – 10 % din numărul total de puncte).

5.2.2. Criteriul cel mai mic preț a ofertei (punctaj – 80 %).

Calcularea valorii ofertelor se va efectua după formula:

$$V = C_{\min} / C_{1...n} \times 80 - 0,2A$$

unde,

V – prețul ofertei, punctelor;

C_{\min} – prețul cel mai mic a ofertei, lei;

$C_{1...n}$ – valoarea ofertei a ofertantului respectiv, lei;

80 – numărul maxim de puncte de evaluare a valorii ofertei;

0,2 – coeficientul punctajului 1 % din mărimea avansului;

A – mărimea avansului solicitat, %.

6. Lista documentelor, prezentate în oferta.

6.1. Oferta comercială (oferta, conform modelului anexa nr. 6 la Regulamentul privind procedurile de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor luând în considerație caietul de sarcini).

6.2. Informația generală (conform modelului anexa nr. 7 la Regulamentul cu privire la procedurile de achiziții).

6.3. Informația despre experiența similară în ultimii trei ani de activitate (conform modelului anexa nr. 8 la Regulamentul cu privire la procedurile de achiziții).

6.4. Declarație de conformitate cu criteriile de selecție (conform modelului din anexa nr. 9 la Regulamentul cu privire la procedurile de achiziții)

6.5. Extras din Registrul de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, care să reflecte situația la zi de depunere a ofertei, prezentată pe propria răspundere.

6.6. Copia certificatului a subiectului plătitor TVA.

6.7. Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor față de buget, eliberat nu mai mult de 30 de zile înainte de depunerea ofertei.

7. Ofertele alternative nu sunt acceptate.

Președintele comisiei de achiziții – Cojuhari V. _____

Secretarul comisiei de achiziții – Paladi V. _____

Tel.: 023527338, e-mail: office.orhei@moldovagaz.md

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Filiala "Orhei-Gaz"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Filiala "Orhei-Gaz"
3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a garajului auto (de tip HABEC Stotal = 504 m2 L=42x12m) a Filialei-"Orhei-Gaz"

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatie capitala a garajului pentru automobile		
		1.1. Coloane		
1	TsA03B п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,20
2	CA03F п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	3,10
3	CC01F п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste AIII 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	86,00
4	CL01A п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilpi di Tava Profilata 100x100x4)	buc	24,00
		1.2. Acoperisul		
5	CL04A п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Grinzi din otel (Tava Profilata 60x60) montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	m	129,00
6	CL04A п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Capriori din otel (Tava Profilata 60x60) montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(26 buc.x L=10ml)	m	260,00
7	CL04A п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Asterala din otel (Tava Profilata 40x25) montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(pas 0.6m)	m	716,00
8	CE30A1 п. K=R=1,00M=1,00S=1,00	Asterala la invelitori din profil din tabla amprentata etc., din scinduri brute de rasinoase (Planca rasinoasa 25x50mm	m2	430,00
9	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de	t	4,50

1	2	3	4	5
	п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)		
10	IzD04A п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	4,50
11	CE07A п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	450,00
12	CL04A п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Diagonale din otel pentru rezistenta (Tava Profilata 60x60) montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	m	60,00
		1.3. Betonarea Podelei garajului		
13	TsC54B п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	35,00
14	CA03H1 п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	43,00
		1.4. Boxa pentru depozit si garaj (Groapa de reparatie)		
15	CL04A п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Laterale din otel la pereti despartitori (Tava Profilata 40x40) montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(pas 0.6m)	m	120,00
16	CE07A п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	210,00
17	CB01A п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	24,00
18	CA03F п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,50
		1.5. Usi Metalice		
19	CL04A п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Дверная коробка din teava de otel (Tava Profilata 60x60) montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	m	28,00
20	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat,	m2	14,00

1	2	3	4	5
	п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (Usa din metal Boxa de reparatie 4x3.5m)		
21	CK12A п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (Usa din metal la depozit de materiale 3x2.5m -2buc.)	m2	15,00
22	CK12A п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (Usa din metal la depozit de materiale 3x2.5m -2buc.)	m2	3,00
23	CK23A1 п. K=R=1,00M= 1,00S=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,60